





## Zijgeleiding steunen

Lateral holders

Seitenhalter




- ① Zijgeleiding steun type 1 • Lateral holder type 1 • Seitenhalter Typ 1
- ② Zijgeleiding steun type 2 • Lateral holder type 2 • Seitenhalter Typ 2
- ③ Zijgeleiding steun type 3 • Lateral holder type 3 • Seitenhalter Typ 3
- ④ Zijgeleiding steun type 4 • Lateral holder type 4 • Seitenhalter Typ 4


	Art Nr.			
Zijgeleiding steun type 1 Lateral holder type 1 <i>Seitenhalter Typ 1</i>	<b>537 079</b>	1	PA-GF PA-GF PA-GF	Zwart Black Schwarz
Zijgeleiding steun type 2 Lateral holder type 2 <i>Seitenhalter Typ 2</i>	<b>537 080</b>	1	PA-GF PA-GF PA-GF	Zwart Black Schwarz
Zijgeleiding steun type 3 Lateral holder type 3 <i>Seitenhalter Typ 3</i>	<b>537 081</b>	1	PA-GF PA-GF PA-GF	Zwart Black Schwarz
Zijgeleiding steun type 4 Lateral holder type 4 <i>Seitenhalter Typ 4</i>	<b>537 089</b>	1	PA-GF PA-GF PA-GF	Zwart Black Schwarz




Zijgeleiding steun type 1 • Lateral holder type 1 • Seitenhalter Typ 1



Zijgeleiding steun type 2 • Lateral holder type 2 • Seitenhalter Typ 2




Zijgeleiding steun type 3 • Lateral holder type 3 • Seitenhalter Typ 3



3

Zijgeleiding steun type 3 • Lateral holder type 3 • Seitenhalter Typ 3





4




## Kopklemmen

Profile clamps

Profilklemme




- ① Verstellbereik • Adjustment range • Verstellbereich
- ② Kopklem volledig gemonteerd • Adjustment range • Verstellbereich
- ③ Haakse kopklem volledig gemonteerd • Adjustment range • Verstellbereich




	Art Nr.			
Kopklem, compleet gemonteerd	<b>927 686</b>	2	Kokerprofiel 20x20 Quadratprofil 20x20 Square profile 20x20	55 mm
Profile clamp, fully assembled.				
<i>Profilklemme, komplett montiert</i>	<b>927 688</b>	2		100 mm
Haakse Kopklem, compleet gemonteerd	<b>927 689</b>	2	Rond profiel Ø22x1,5 Rundprofil Ø22x1,5 Ø22x1.5 round profile	55 mm
Perpendicular profile clamp, fully assembled.				
Rechtwinkelig <i>Profilklemme, komplett montiert</i>	<b>927 691</b>	2		100 mm

## Railing profiel

Guide profile  
Aufsteckleiste



- ① Railing profiel • Guide profile • Relingprofil
- ② Opklikstrip 20 • Aufsteckleiste 20 • Push-on strip 20
- ③ Opklikstrip 40 • Aufsteckleiste 40 • Push-on strip 30

	Art Nr.			
Railing profiel Lateral holder type 1 <i>Seitenhalter Typ 1</i>	<b>924 166</b>	6m	ALU	E6/EV1 Geanodiseerd E6/EV1 Anodised E6/EV1 Eloxiert
Opklik strip 20mm Lateral holder type 2 <i>Seitenhalter Typ 2</i>	<b>650 006</b>	6m	PE1000	Zwart Black Schwarz
Opklik strip 40mm Lateral holder type 3 <i>Seitenhalter Typ 3</i>	<b>650 033</b>	6m	PE1000	Zwart Black Schwarz

## FS Solutions GmbH



### FS Solutions GmbH

Octaanstraat 1D  
7463 PM Rijssen

**Tel:** +31 (0)548-515115  
**Fax:** +49 (0)548-521159  
**Web:** [www.fssolutions.nl](http://www.fssolutions.nl)  
**E-mail:** [info@fssolutions.nl](mailto:info@fssolutions.nl)

## FS Solutions



### FS Solutions BV

Octaanstraat 1D  
7463 PM Rijssen

**Tel:** +31 (0)548-515115  
**Fax:** +49 (0)548-521159  
**Web:** [www.fssolutions.nl](http://www.fssolutions.nl)  
**E-mail:** [info@fssolutions.nl](mailto:info@fssolutions.nl)